

ごみ質調査表 41年度

1.目 的	地区別ごみ調査	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左
2.種 別	一般ごみ	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左
3.採 取 日 時	4.1.11	4.1.11	4.1.11	4.1.11	4.1.11	4.1.11	4.1.11	4.1.11	4.1.11
4.天 候									
5.温 度 ℃									
6.湿 度 %									
7.採 取 場 所	新宿西事務所	新宿西事務所	王子事務所	王子事務所	大森事務所	大森事務所	葛飾事務所	葛飾事務所	
8.採 取 方 法	車 1 台	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左
9.採取量 kg→kg									
10.分 析 日 時	4.1.11	4.1.11	4.1.11	4.1.11	4.1.11	4.1.11	4.1.11	4.1.11	4.1.11
11.分 析 場 所	清掃研究所	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左
12.物理組成ベース%	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	乾ベース
燃 物	紙 類%	25.07	22.11	32.92	32.66	26.77	26.13	20.51	25.13
	木 竹%	2.11	6.85	2.21	2.76	2.58	2.96	1.08	1.65
	繊 維 類%	0.91	1.18	2.50	3.45	4.87	5.59	1.54	2.47
	プラスチック%	7.39	10.72	3.90	5.78	3.33	4.79	4.73	8.38
	もみがら%	3.90	5.58	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	ゴ ム%	0.00	0.	0.02	0.06	0.12	0.28	0.25	0.60
	わ ら 類%	13.72	10.06	2.31	2.39	3.30	2.96	1.81	2.54
	皮 革%	0.13	0.17	0.	0.	0.45	0.68	1.36	2.51
	植 物 厨 芥%	16.46	7.74	31.95	17.71	23.51	6.63	40.88	21.09
	動 物 厨 芥%	2.61	3.01	1.30	1.38	0.74	0.64	0.70	0.71
	%								
不 燃 物	計 %	72.30	67.42	77.11	66.19	65.71	51.66	72.86	65.08
	金 属 類%	2.37	4.37	0.70	1.82	0.89	1.96	1.30	2.99
	ガ ラ ス%	4.27	8.18	5.51	14.38	2.76	6.11	1.70	3.96
	陶 磁 器%	0.45	0.84	0.46	1.19	1.65	3.64	0.21	0.50
	貝 殻 類%	0.22	0.39	0.38	0.94	0.51	1.12	0.53	1.10
	卵 殻 類%	0.27	0.39	0.79	1.44	0.73	0.40	0.68	1.23
	土 砂 類%	1.08	1.93	0.60	1.57	6.89	11.94	7.92	10.47
	計 %	8.66	6.10	8.44	19.52	13.43	23.17	12.34	20.25
	雑 物%	19.03	16.47	14.45	14.29	20.86	23.17	14.80	14.67
	合 計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
13.見 かけ 比 重	0.20	—	0.23	—	0.22	—	0.22	—	—
14.3 成 分									
水 分W%	47.74		61.69		54.60				
可 燃 分B%	37.63		16.79		15.39				
灰 分A%	14.63		21.52		30.01				
15.化 学 成 分									
可 燃 分	ベ ー ス	湿ベース		湿ベース		湿ベース			
	炭 素C%	17.78		7.01		6.66			
	水 素H%	2.25		1.02		0.89			
	酸 素O%	19.09		8.07		6.76			
	窒 素N%	1.26		0.65		1.03			
	揮発性炭素C%	0.03		0.01		0.03			
	燃焼性硫黄S%	0.03		0.03		0.02			
16.発 熱 量									
総発熱量H _h Kcal/kg	1440		572		553				
真発熱量H _n Kcal/kg	1032		147		178				
適用計算式	Dulongの式		Dulongの式		Dulongの式				
17.熱 灼 減 量 %									
18.備 考									

ごみ質調査表 41年度

1.目的	地区別ごみ調査	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左
2.種 別	一般ごみ	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左
3.採 取 日 時	4.1.12		4.1.12		4.1.12		4.1.12		
4.天 候									
5.温 度 ℃									
6.湿 度 %									
7.採 取 場 所	新宿西事務所		王子事務所		大森事務所		葛飾事務所		
8.採 取 方 法	車 1 台		同 左		同 左		同 左		
9.採取量 kg→kg									
10.分 析 日 時	4.1.12		4.1.12		4.1.12		4.1.12		
11.分 析 場 所	清掃事務所		同 左		同 左		同 左		
12.物理組成ベース%	湿 ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	
燃 物	紙 類%	21.77	22.78	27.32	33.67	28.71	27.73	23.58	26.29
	木 竹%	2.99	3.68	1.68	2.48	1.92	2.60	2.37	3.52
	繊 維 類%	1.09	1.36	2.33	2.57	1.57	1.78	1.55	1.67
	プラスチック%	2.62	3.51	6.62	10.28	5.74	7.95	4.60	6.68
	もみがら%	10.17	11.44	2.91	3.85	0.	0.	8.79	9.78
	ゴ ム%	0.27	0.54	0.19	0.41	0.83	1.53	2.37	4.53
	わ ら 類%	6.86	4.99	2.41	2.75	0.95	0.97	0.75	0.89
	皮 革%	1.22	1.93	0.13	0.23	0.	0.	1.11	1.79
	植 物 厨 芥%	23.58	12.35	41.29	22.48	27.30	12.84	32.22	15.02
	動 物 厨 芥%	3.56	3.17	2.14	2.06	2.17	2.04	2.94	2.74
不 燃 物	草 葉 類%								
	計 %	74.13	65.66	87.02	80.78	68.29	57.44	80.26	72.92
	金 属 類%	1.99	3.51	0.73	1.74	1.27	2.29	2.29	4.47
	ガ ラ ス%	3.93	7.14	1.30	2.84	5.82	10.96	3.75	7.59
	陶 磁 器%	1.58	2.83	0.23	0.55	1.30	1.86	1.68	3.40
	貝 殻 類%	0.75	1.30	0.04	0.09	0.06	1.12	0.29	0.60
	卵 殻 類%	0.84	1.25	0.82	1.56	0.79	1.10	0.41	0.60
	土 砂 類%	3.24	5.69	1.88	4.36	11.24	15.42	0.50	0.98
	計 %	12.33	21.72	5.00	11.14	21.08	32.75	8.92	17.64
	雑 物%	13.54	12.58	7.98	8.08	10.63	9.81	10.82	9.44
可 燃 分	合 計%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
13.見 かけ 比 重	0.20		0.21		0.23		0.22		
14.3 成 分									
水 分W%	44.95		58.29		46.86		57.56		
可 燃 分B%	39.88		26.05		35.34		24.18		
灰 分A%	15.17		15.66		17.80		18.26		
15.化 学 成 分									
可 燃 分	ベ ー ス	湿ベース		湿ベース		湿ベース		湿ベース	
	炭 素C%	18.65		11.81		14.32		9.26	
	水 素H%	2.40		1.51		1.86		1.33	
	酸 素O%	16.75		11.19		16.89		11.01	
	窒 素N%	2.01		1.49		2.19		2.51	
	揮発性塩素Cl%	0.03		0.03		0.04		0.04	
	燃焼性硫黄S%	0.04		0.02		0.04		0.03	
16.発 熱 量									
総発熱量H _h Kcal/kg	1618		994		1160		751		
真発熱量H _u Kcal/kg	1219		563		779		334		
適用計算式	Dulongの式		Dulongの式		Dulongの式		Dulongの式		
17.熱 灼 減 量 %									
18.備 考									

ごみ質調査表 41年度

1.目	的	地区別ごみ調査	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左
2.種	別	一般ごみ	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左
3.採 取 日 時		4 2.1		4 2.1		4 2.2		4 2.2	
4.天	候								
5.温	度 ℃								
6.湿	度 %								
7.採 取 場 所		新宿西事務所		葛飾事務所		新宿西事務所		王子事務所	
8.採 取 方 法		車 1 台		同 左		同 左		同 左	
9.採取量	kg→*kg								
10.分 析 日 時		4 2.1		4 2.1		4 2.2		4 2.2	
11.分 析 場 所		清掃研究所		同 左		同 左		同 左	
12.物理組成	ベース%	湿 ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース
燃 物	紙 類%	22.36	28.02	24.51	27.89	22.20	24.72	26.37	31.24
	木 竹%	2.95	4.69	2.11	3.06	2.58	3.58	2.67	3.88
	繊 維 類%	0.20	0.32	3.05	3.88	0.85	1.21	2.44	3.60
	プラスチック%	4.30	6.21	4.72	7.71	3.80	5.48	5.99	8.23
	もみがら%	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	ゴ ム%	0.05	0.06	2.10	4.03	0	0.	0.32	0.37
	わ ら 類%	5.43	4.62	0.54	0.67	1.42	0.95	0.60	0.55
	皮 革%	0.93	1.55	0.00	0.	0.07	0.10	0.	0.
	植 物 厨 芥%	35.36	18.97	35.85	19.61	34.53	19.31	37.90	17.65
	動 物 厨 芥%	2.55	3.18	0.80	0.75	7.44	7.68	0.92	0.74
	計 %	74.13	67.62	73.68	67.60	72.89	63.03	72.89	66.26
不 燃 物	金 属 類%	3.35	6.59	0.99	2.12	2.10	4.31	4.61	8.87
	ガ ラ ス%	1.07	2.04	2.69	5.74	4.21	7.90	6.36	12.48
	陶 磁 器%	0.27	0.57	1.02	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	貝 殻 類%	0.09	0.19	0.26	0.48	0.71	1.17	0.28	0.46
	卵 殻 類%	1.27	1.86	0.97	1.57	1.07	1.61	0.74	0.97
	土 砂 類%	8.97	10.75	8.67	9.70	9.34	12.61	5.96	6.97
	計 %	15.02	22.00	14.60	21.77	17.43	27.60	17.95	29.75
	雑 物%	10.85	10.38	11.27	10.63	9.68	9.37	4.84	3.99
	合 計%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
13.見 かけ 比 重		0.217		0.21		0.22		0.20	
14.3 成 分									
水 分W%		51.92		53.50		53.57		50.12	
可 燃 分B%		30.78		25.06		24.03		28.13	
灰 分A%		17.30		21.44		22.40		21.75	
15.化 学 成 分									
可 燃 分	ベ ー ス	湿ベース		湿ベース		湿ベース		湿ベース	
	炭 素C%	13.02		10.51		13.06		13.95	
	水 素H%	1.80		1.45		1.89		1.92	
	酸 素O%	13.13		11.03		8.62		11.65	
	窒 素N%	2.78		2.03		0.41		0.58	
	揮発性塩素Cl%	0.03		0.02		0.02		0.02	
	燃焼性硫黄S%	0.02		0.02		0.03		0.01	
16.発 熱 量									
総発熱量H _h Kcal/kg		1.110		876		1.338		1.289	
真発熱量H _u Kcal/kg		701		477		914		885	
適用計算式		Dulongの式		Dulongの式		Dulongの式		Dulongの式	
17.熱 灼 減 量 %									
18.備 考									

こ み 質 調 査 表 41 年度

1.目 的	地区別ごみ調査	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左		
2.種 別	一般ごみ	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左		
3.採 取 日 時	4 2 3		4 2 3		4 2 3			
4.天 候								
5.温 度 ℃								
6.湿 度 %								
7.採 取 場 所	王子事務所		大森事務所		葛飾事務所			
8.採 取 方 法	車 1 台		同 左		同 左			
9.採取量 kg→kg								
10.分 析 日 時	4 2 3		4 2 3		4 2 3			
11.分 析 場 所	清掃研究所		同 左		同 左			
12.物理組成ベース%	湿ベース	乾 ベース	湿ベース	乾 ベース	湿ベース	乾ベース		
可 燃 物	紙 類%	33.10	38.59	26.59	28.08	25.22	25.24	
	木 竹%	1.26	1.87	2.10	2.64	2.33	3.32	
	繊 維 類%	1.75	1.96	1.03	1.44	4.59	5.28	
	プラスチック%	4.56	6.58	4.42	5.92	6.48	10.10	
	も み が ら%	0.	0.	0.	0.	0.	0.	
	ゴ ム%	0.01	0.02	0.90	1.44	1.79	3.92	
	わ ら 類%	1.41	1.16	1.37	1.12	2.36	2.79	
	皮 革%	0.02	0.03	0.	0.	0.	0.	
	植 物 厨 芥%	41.59	22.85	32.76	18.00	37.12	19.89	
	動 物 厨 芥%	1.47	1.60	0.51	0.40	2.16	1.88	
不 燃 物	計 %	85.17	74.66	69.66	59.04	82.05	72.42	
	金 属 類%	1.33	2.22	1.89	3.20	1.48	3.17	
	ガ ラ ス%	4.98	12.18	5.32	9.76	3.61	7.91	
	陶 磁 器%	0.98	2.31	1.20	2.16	1.04	2.19	
	貝 殻 類%	0.16	0.27	0.43	0.64	1.14	2.19	
	卵 殻 類%	0.56	0.89	0.86	1.36	0.50	0.83	
	土 砂 類%	0.98	1.24	11.75	14.32	2.46	3.99	
	計 %	8.99	19.11	21.45	31.44	10.23	20.28	
	雑 物%	5.84	6.23	8.89	9.52	7.72	7.30	
	合 計	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
13.見 かけ 比 重	0.23		0.24		0.24			
14.3 成 分								
水 分 W%	60.53		46.40		55.20			
可 燃 分 B%	23.94		26.56		26.96			
灰 分 A%	15.53		27.04		17.84			
15.化 学 成 分								
可 燃 分	ベ ー ス	湿ベース	湿ベース	湿ベース	湿ベース			
	炭 素 C%	12.17		12.35		13.03		
	水 素 H%	1.69		1.74		1.81		
	酸 素 O%	9.56		11.76		11.38		
	窒 素 N%	0.49		0.66		0.71		
	揮発性塩素 Cl%	0.02		0.03		0.02		
	燃焼性硫黄 S%	0.01		0.02		0.01		
16.発 熱 量								
総発熱量 H_k Kcal/kg	1156		1093		1188			
真発熱量 H_u Kcal/kg	701		721		760			
適用計算式	Dulongの式		Dulongの式		Dulongの式			
17.熱 灼 減 量 %								
18.備 考								