

ごみ質調査表 42年度

1.目	的	地区別ごみ調査	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左
2.種 別	一般ごみ		同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左
3.採 取 日 時	42. 4			42. 4		42. 4		42. 4	
4.天 候									
5.温 度 ℃									
6.湿 度 %									
7.採 取 場 所	新宿西事務所		大森事務所		王子事務所		葛飾事務所		
8.採 取 方 法	車 1 台		同 左		同 左		同 左		
9.採取量 kg・kg									
10.分 析 日 時	42. 4			42. 4		42. 4		42. 4	
11.分 析 場 所	清掃研究所		同 左		同 左		同 左		
12.物理組成ベース%	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	
燃 物	紙 類%	19.63	18.58	26.32	29.75	37.22	38.68	28.06	27.52
	木 竹%	11.57	17.53	1.36	2.06	3.09	4.73	2.40	3.10
	繊 維 類%	0.16	0.35	1.13	1.19	1.40	2.15	1.20	1.58
	プラスチック%	1.87	2.43	5.28	6.49	3.99	5.16	4.16	5.02
	も み が ら%	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	ゴ ム%	0.	0.	0.05	0.08	0.10	0.19	1.27	2.41
	草 わ ら%	3.44	4.17	3.12	3.16	0.45	0.54	4.72	4.81
	皮 革%	0.00	0.00	0.81	1.58	0.00	0.00	0.70	1.10
	植 物 厨 芥%	25.19	10.94	43.99	26.34	31.74	14.93	27.71	13.42
	動 物 厨 芥%	14.98	14.24	0.79	0.87	0.90	0.75	1.90	1.65
	草 葉 類%								
	計 %	76.84	68.24	82.85	71.52	78.89	67.13	72.12	60.48
不 燃 物	金 属 類%	1.83	3.82	1.01	1.90	2.49	5.16	2.68	5.09
	ガ ラ ス%	3.26	6.94	4.51	9.73	5.97	12.89	6.49	12.52
	陶 磁 器%	1.46	3.47	1.11	2.37	0.60	1.18	0.49	0.83
	貝 殻 類%	0.57	1.21	0.26	0.55	0.80	1.61	1.66	3.03
	卵 殻 類%	0.36	0.69	0.74	1.11	0.75	1.18	0.70	0.96
	土砂・石 %	0.73	0.87	4.27	6.97	1.70	2.58	5.42	6.64
	計 %	8.21	17.00	11.90	22.63	12.31	24.60	17.44	29.07
	雑 物%	14.95	14.76	5.25	5.85	8.80	8.27	10.44	10.45
	合 計%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
13.見 かけ 比 重	0.236		0.225		0.220		0.220		
14.3 成 分									
水 分W%	57.82		54.62		53.55		23.39		
可 燃 分B%	24.83		27.64		26.62		27.84		
灰 分A%	13.75		17.75		19.83		48.77		
15.化 学 成 分									
可 燃 分	ベ ー ス	湿ベース		湿ベース		湿ベース		湿ベース	
	炭 素C%	16.00		11.17		14.78		10.60	
	水 素H%	1.38		1.30		2.18		1.99	
	酸 素O%	10.23		14.62		9.16		14.57	
	窒 素N%	0.79		0.50		0.47		0.65	
	揮発性炭素C%	0.02		0.03		0.01		0.01	
	燃焼性硫黄S%	0.01		0.02		0.02		0.02	
16.発 熱 量									
総発熱量H _g Kcal/kg	1,331		905		1,553		917		
真発熱量H _u Kcal/kg	909		507		1,114		670		
適用計算式	Dulongの式		Dulongの式		Dulongの式		Dulongの式		
17.熱 灼 減 量 %									
18.備 考									

ごみ質調査表 42年度

1.目 的		地区別ごみ調査	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左
2.種 別		一般ごみ	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左
3.採 取 日 時		42. 5		42. 5		42. 5		42. 6	
4.天 候									
5.温 度 ℃									
6.湿 度 %									
7.採 取 場 所		新宿西事務所		王子事務所		葛飾事務所		新宿西事務所	
8.採 取 方 法		車 1 台		同 左		同 左		同 左	
9.採取量 kg→kg									
10.分 析 日 時		42. 5		42. 5		42. 5		42. 6	
11.分 析 場 所		清掃研究所		同 左		同 左		同 左	
12.物理組成ベース%		湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース
燃 物	紙 類%	20.07	17.11	31.02	35.44	27.39	25.25	21.48	23.12
	木 竹%	12.01	15.33	4.76	2.99	2.50	2.70	15.53	20.81
	織 維 類%	0.79	0.81	1.66	2.42	4.31	5.21	0.70	0.87
	プラスチック%	2.53	2.18	6.42	9.21	4.69	5.99	2.31	3.08
	も み が ら%	0	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	ゴ ム%	0.22	0.32	0.42	0.81	7.87	12.87	0.00	0.00
	草 わ ら%	10.70	8.72	1.00	1.15	2.04	1.54	6.28	7.71
	皮 革%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.16	0.00	0.00
	植 物 厨 芥%	19.57	8.39	2.991	15.19	25.19	9.72	26.35	11.75
	動 物 厨 芥%	8.24	6.78	0.72	0.81	2.08	1.61	12.56	11.17
	草 葉 類%								
	計 %	74.13	59.64	70.49	65.03	76.16	65.05	85.21	78.52
不 燃 物	金 属 類%	2.49	5.00	2.10	2.88	1.93	2.96	1.32	2.89
	ガ ラ ス%	7.59	15.74	3.49	7.13	9.46	16.09	3.10	7.23
	陶 磁 器%	1.74	3.87	0.89	1.84	0.63	1.03	1.73	3.95
	貝 殻 類%	4.59	7.51	3.71	5.41	1.48	2.32	0.21	0.39
	卵 殻 類%	0.40	0.56	0.78	1.15	0.49	0.64	0.21	0.39
	土砂・石 %	0.22	0.32	1.16	2.30	3.52	5.09	0.70	0.96
	計 %	17.03	33.00	12.13	20.71	17.51	28.10	7.27	15.81
	雑 物%	8.84	7.36	17.38	14.26	6.33	6.85	7.52	5.68
	合 計%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
13.見 かけ 比 重		0.22		0.210		0.240		0.237	
14.3 成 分									
水 分W%		55.11		51.87				57.13	
可 燃 分B%		26.66		24.38				28.12	
灰 分A%		18.23		23.75				14.75	
15.化 学 成 分									
可 燃 分	ベ ー ス	湿ベース		湿ベース				湿ベース	
	炭 素C%	11.92		15.73				16.15	
	水 素H%	1.84		2.30				2.60	
	酸 素O%	12.14		5.80				8.80	
	窒 素N%	0.71		0.52				0.54	
	揮発性塩素Cl%	0.03		0.02				0.02	
	燃焼性硫黄S%	0.02		0.01				0.01	
16.発 熱 量									
総発熱量H ₀ Kcal/kg		1.076		1.816				1.827	
真発熱量H _u Kcal/kg		646		1.381				1.343	
適 用 計 算 式		Dulongの式		Dulongの式		Dulongの式		Dulongの式	
17.熱 灼 減 量 %									
18.備 考									

ごみ質調査表 42年度

1.目 的	地区別ごみ調査	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左
2.種 別	一般ごみ	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左
3.採 取 日 時	42. 6		42. 7		42. 7		42. 8		
4.天 候									
5.温 度 ℃									
6.湿 度 %									
7.採 取 場 所	王子事務所		新宿西事務所		王子事務所		新宿西事務所		
8.採 取 方 法	車 1 台		同 左		同 左		同 左		
9.採取量 kg→kg									
10.分 析 日 時	42. 6		42. 7		42. 7		42. 8		
11.分 析 場 所	清掃研究所		同 左		同 左		同 左		
12.物理組成ベース%	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	
燃 物	紙 類%	28.89	28.20	21.40	18.82	36.93	38.73	17.11	17.03
	木 竹%	1.66	1.99	15.82	20.91	2.49	3.60	11.98	17.12
	繊 維 類%	1.91	2.18	0.61	0.55	0.91	1.11	0.00	0.00
	プラスチック%	6.63	7.75	3.27	3.45	6.56	8.58	5.25	6.40
	もみがら%	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	ゴ ム%	0.04	1.00	0.	0.	0.12	0.28	0.	0.
	草 わら%	1.36	0.99	7.80	6.36	3.07	2.90	5.17	4.99
	皮 革%	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	植 物 厨 芥%	35.95	21.65	29.92	14.73	31.70	11.89	32.70	15.99
	動 物 厨 芥%	1.34	1.79	6.08	6.27	1.24	1.80	9.01	8.64
	草 葉 類%								
	計 %	77.80	65.55	84.90	71.09	83.00	68.89	81.22	70.17
不 燃 物	金 属 類%	1.53	3.18	3.20	7.09	1.74	4.42	3.04	6.59
	ガ ラ ス%	3.53	8.24	4.46	11.18	3.90	12.45	1.22	2.92
	陶 磁 器%	1.32	3.08	2.19	5.46	0.00	0.00	0.42	1.03
	貝 殻 類%	0.68	1.49	0.20	0.36	0.17	0.14	1.29	3.01
	卵 殻 類%	0.59	1.29	0.25	0.36	0.42	0.55	0.23	0.47
	土砂・石 %	1.66	3.57	0.22	0.46	0.21	0.55	2.20	5.27
	計 %	9.31	20.85	10.52	24.91	6.44	18.11	8.40	19.29
	雑 物%	12.89	13.60	4.58	4.00	10.56	13.00	10.38	10.54
	合 計%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
13.見 かけ 比 重	0.243		0.200		0.329		0.248		
14.3 成 分									
水 分W%			60.43		70.00		59.58		
可 燃 分B%			20.33		17.50		23.61		
灰 分A%			19.24		12.50		16.81		
15.化 学 成 分									
可 燃 分	ベ ー ス		湿ベース		湿ベース		湿ベース		
	炭 素C%		12.91		8.73		11.78		
	水 素H%		1.95		1.31		1.32		
	酸 素O%		5.10		7.03		10.17		
	窒 素N%		0.32		0.36		0.31		
	揮発性炭素C%		0.03		0.05		0.01		
	燃焼性硫黄S%		0.02		0.02		0.02		
16.発 熱 量									
総発熱量H _g Kcal/kg			1,499		857		972		
真発熱量H _u Kcal/kg			1,031		366		545		
適 用 計 算 式			Dulongの式		Dulongの式		Dulongの式		
17.熱 灼 減 量 %									
18.備 考									

ごみ質調査表 42年度

1.目的	地区別ごみ調査	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左
2.種 別	一般ごみ	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左
3.採 取 日 時	42. 8		42. 8		42. 9		42. 9		
4.天 候									
5.温 度 ℃									
6.湿 度 %									
7.採 取 場 所	大森事務所		王子事務所		新宿西事務所		大森事務所		
8.採 取 方 法	車 1 台		同 左		同 左		同 左		
9.採取量 kg	※kg								
10.分 析 日 時	42. 8		42. 8		42. 9		42. 9		
11.分 析 場 所	清掃研究所		同 左		同 左		同 左		
12.物理組成ベース%	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	
可燃物	紙 類%	244.1	25.15	25.33	23.47	26.26	23.54	49.46	48.08
	木 竹%	1.76	2.88	1.69	2.11	12.73	17.18	4.55	7.14
	繊維 類%	1.85	1.95	3.67	2.96	0.17	0.29	3.19	3.00
	プラスチック%	6.80	12.25	5.73	7.26	1.88	2.60	7.13	9.68
	もみがら%	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	ゴ ム%	0.82	1.76	0.08	0.15	0.06	0.07	0.91	1.34
	草 わら%	2.35	2.32	0.25	0.17	6.59	5.49	1.44	0.67
	皮 革%	0.	0.	0.25	0.21	0.	0.	0.	0.
	植物 厨 芥%	292.8	11.88	24.75	12.41	25.87	12.42	18.66	10.35
	動物 厨 芥%	0.17	0.28	0.25	0.42	4.95	6.50	0.	0.
	草 葉 類%								
	計 %	67.44	58.47	62.00	49.16	78.48	68.09	85.34	80.26
不燃物	金 属 類%	2.39	4.83	3.09	5.57	2.84	5.92	0.61	1.34
	ガ ラ ス%	5.03	9.98	8.50	17.14	2.05	5.20	2.59	5.34
	陶 磁 器%	1.50	3.25	0.	0.	0.68	1.59	1.14	2.00
	貝 殻 類%	0.52	1.11	1.07	1.18	0.	0.	1.29	1.67
	卵 殻 類%	0.31	0.46	0.25	0.34	0.34	0.29	1.14	1.34
	土砂・石 %	7.32	8.72	11.35	13.76	3.47	7.94	2.96	3.50
	計 %	18.07	28.35	24.26	37.99	9.38	20.94	9.73	15.19
	雑 物%	15.56	13.13	13.74	12.85	2.14	10.97	4.93	4.55
	合 計%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
13.見 かけ 比 重	0.268		0.290		0.260		0.240		
14.3 成 分									
水 分 W%	54.80		51.14				60.63		
可 燃 分 B%	26.22		17.76				22.81		
灰 分 A%	18.98		31.10				16.56		
15.化 学 成 分									
可燃分	ベ ー ス	湿ベース		湿ベース			湿ベース		
	炭 素 C%	13.45		11.43			12.02		
	水 素 H%	1.82		1.64			1.99		
	酸 素 O%	10.37		4.25			8.50		
	窒 素 N%	0.53		0.40			0.22		
	揮発性塩素 Cl%	0.02		0.02			0.03		
	燃焼性硫黄 S%	0.03		0.02			0.05		
16.発 熱 量									
総発熱量 H_0 Kcal/kg	1271		1309				1299		
真発熱量 H_u Kcal/kg	844		914				828		
適用計算式	Dulongの式		Dulongの式		Dulongの式		Dulongの式		
17.熱 灼 減 量 %									
18.備 考									

こ み 質 調 査 表 42 年度

1.目 的	地区別ごみ調査	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	
2.種 別	一般ごみ	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	
3.採 取 日 時	42. 9		42.9.27		42.10		42.10	
4.天 候								
5.温 度 ℃								
6.湿 度 %								
7.採 取 場 所	王子事務所		葛飾事務所		新宿西事務所		大森事務所	
8.採 取 方 法	車 1 台		同 左		同 左		同 左	
9.採取量 kg→kg								
10.分 析 日 時	42. 9		42.9		42.10		42.10	
11.分 析 場 所	清掃研究所		同 左		同 左		同 左	
12.物理組成ベース%	湿ベース	乾 ベース	湿ベース	乾ベース	湿 ベース	乾 ベース		
燃 物	紙 類%	45.73	40.70	31.00	32.56	18.57	18.09	
	木 竹%	2.52	2.37	4.09	2.56	14.83	22.40	
	繊 維 類%	10.8	1.13	1.23	1.65	1.28	0.35	
	プラスチック%	4.22	5.43	4.93	6.61	3.07	5.37	
	も み から%	0.	0.	0.	0.	0.	0	
	ゴ ム%	0.05	0.11	0.	0.	1.09	2.10	
	草 わ ら%	0.82	0.90	0.65	0.99	12.72	14.24	
	皮 革%	0.	0.	2.79	6.78	0.	0.	
	植 物 厨 芥%	23.28	12.10	32.30	19.01	21.14	7.00	
	動 物 厨 芥%	0.41	0.34	1.36	1.16	8.78	7.00	
	草 葉 類%							
	計 %	78.11	63.08	78.35	71.32	81.48	76.55	
不 燃 物	金 属 類%	2.06	4.07	2.33	4.96	2.51	4.67	
	ガ ラ ス%	3.61	7.91	2.72	6.78	3.01	5.95	
	陶 磁 器%	0.93	2.04	0.	0.	1.20	2.33	
	貝 殻 類%	0.10	0.23	1.10	2.48	0.	0.	
	卵 殻 類%	0.31	0.51	0.45	0.83	0.22	0.23	
	土砂・石 %	6.23	6.78	4.41	4.38	6.00	6.77	
	計 %	13.24	21.54	11.01	19.43	12.94	19.95	
	雑 物%	8.65	15.38	10.64	9.25	5.58	3.50	
	合 計%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
13.見 け 比 重	0.280		0.270		0.265			
14.3 成 分								
水 分W%	54.47		60.77		52.20		54.56	
可 燃 分B%	29.73		22.93		34.49		25.66	
灰 分A%	15.80		16.30		13.41		19.78	
15.化 学 成 分								
可 燃 分	ベ ー ス	湿ベース		湿ベース		湿ベース		湿ベース
	炭 素C%	13.38		16.61		18.17		18.10
	水 素H%	1.79		2.49		2.58		2.09
	酸 素O%	13.99		3.14		13.05		4.93
	窒 素N%	0.50		0.62		0.61		0.44
	揮発性炭素O%	0.02		0.01		0.03		0.07
	燃焼性硫黄S%	0.05		0.06		0.05		0.03
16.発 熱 量								
総発熱量H _h Kcal/kg	1099		2067		1798		1973	
真発熱量H _u Kcal/kg	675		1569		1347		1533	
適 用 計 算 式	Dulongの式		Dulongの式		Dulongの式		Dulongの式	
17.熱 灼 減 量 %								
18.備 考								

こ み 質 調 査 表 42 年度

1.目 的	地区別ごみ調査	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左
2.種 別	一般ごみ	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左
3.採 取 日 時	42.10		42.10.26		42.11		42.11		
4.天 候									
5.温 度 ℃									
6.湿 度 %									
7.採 取 場 所	王子事務所		葛飾事務所		大森事務所		王子事務所		
8.採 取 方 法	車 1 台		同 左		同 左		同 左		
9.採取量 kg→kg									
10.分 析 日 時	42.10		42.10		42.11		42.11		
11.分 析 場 所	清掃研究所		同 左		同 左		同 左		
12.物理組成ベース%	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	
燃 物	紙 類%	32.74	34.11	32.73	36.21	26.70	30.42	31.10	34.82
	木 竹%	2.44	2.78	2.31	2.47	1.76	2.13	1.74	2.63
	繊 維 類%	1.16	1.19	3.17	1.85	2.01	2.64	2.64	3.74
	プラスチック%	4.16	5.71	8.97	3.50	4.32	6.08	4.71	8.00
	もみがら%	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	ゴ ム%	0.07	0.12	0.18	0.31	0.10	0.10	0.09	0.10
	草 わら%	3.56	3.49	1.99	2.47	1.31	1.11	2.17	1.92
	皮 革%	0.	0.	0.72	0.21	0.	0.	0.	0.
	植 物 厨 芥%	23.70	10.55	29.51	29.11	37.41	18.97	31.06	14.37
	動 物 厨 芥%	2.84	3.25	1.59	0.72	0.40	0.41	1.98	1.72
	草 葉 類%								
	計 %	70.67	61.20	81.17	76.85	74.01	61.86	75.49	67.30
不 燃 物	金 属 類%	2.11	4.92	0.95	2.06	1.56	2.84	0.99	2.02
	ガ ラ ス%	2.44	5.79	1.11	2.47	6.13	12.17	2.03	4.25
	陶 磁 器%	1.12	2.62	0.45	0.31	1.76	3.45	2.45	5.16
	貝 殻 類%	0.86	1.75	0.45	0.72	0.30	0.51	0.56	0.91
	卵 殻 類%	0.59	0.95	0.48	0.82	0.90	1.32	0.56	0.61
	土砂・石類%	1.19	2.70	8.36	9.26	3.27	6.39	13.58	15.90
	計 %	8.31	18.73	11.80	15.64	12.16	26.68	20.17	28.85
	雑 物%	21.02	20.07	7.03	7.51	13.83	11.46	4.34	3.85
	合 計%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
13.見 かけ 比 重	0.280		0.246		0.256		0.219		
14.3 成 分									
水 分W%	58.40		55.97		53.43		63.44		
可 燃 分B%	24.59		29.40		29.18		31.04		
灰 分A%	17.01		14.66		20.39		15.52		
15.化 学 成 分									
可 燃 分	ベ ー ス	湿ベース		湿ベース		湿ベース		湿ベース	
	炭 素C%	10.98		13.78		13.88		15.11	
	水 素H%	1.85		2.77		2.21		2.31	
	酸 素O%	11.52		12.32		12.67		12.82	
	窒 素N%	0.10		0.41		0.28		0.71	
	揮発性塩素Cl%	0.12		0.03		0.07		0.07	
	燃焼性硫黄S%	0.02		0.09		0.07		0.02	
16.発 熱 量									
総発熱量H _h Kcal/kg	1030		1539		1339		1467		
真発熱量H _u Kcal/kg	580		1056		903		963		
適用計算式	Dulongの式		Dulongの式		Dulongの式		Dulongの式		
17.熱 灼 減 量 %									
18.備 考									

ごみ質調査表 42年度

1.目 的	地区利ごみ調査	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左
2.種 別	一般ごみ	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左
3.採 取 日 時	4 2.1 19		4 2.1 130		4 2.1 2		4 2.1 2		
4.天 候									
5.温 度 ℃									
6.湿 度 %									
7.採 取 場 所	葛飾事務所		葛飾事務所		新宿西事務所		大森事務所		
8.採 取 方 法	車 1 台		同 左		同 左		同 左		
9.採取量 kg→kg									
10.分 析 日 時	4 2.1 1		4 2.1 2		4 2.1 2		4 2.1 2		
11.分 析 場 所	清掃研究所		同 左		同 左		同 左		
12.物理組成ベース%	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	
燃 物	紙 類%	2 44 8	2 18 3	3 55 1	3 57 3	1 78 2	1 62 6	3 49 1	3 58 0
	木 竹%	1 7 0	2 7 8	1 5 7	1 6 7	1 8 5 5	2 6 7 3	1 1 9	0 9 1
	織 維 類%	1 3 8	1 8 9	1 0 1	0 5 9	0 7 3	0 8 7	1 9 9	2 7 4
	プラスチック%	2 4 4	1 6 9	3 8 0	5 2 1	2 1 9	2 5 1	3 3 6	5 0 2
	も み が ら%	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	ゴ ム%	0 2 1	0 3 7	3 6 5	6 6 0	0 1 3	0 3 3	0 2 7	0 4 6
	草 わ ら%	2 2 3	3 2 7	1 0 6	0 9 9	3 0 9	3 6 0	0.	0.
	皮 革%	0 1 6	0 2 0	0 3 0	0 4 9	0.	0.	0.	0.
	植 物 厨 芥%	4 3 9 7	3 9 5 0	2 7 2 6	1 8 1 1	2 3 2 3	9 6 0	3 3 3 2	1 4 3 4
	動 物 厨 芥%	7 0 6	7 5 4	0 8 1	0 5 9	1 1 7 6	1 1 4 6	0 4 4	0 3 7
	草 葉 類%								
不 燃 物	計 %	8 3 6 3	7 9 0 7	7 3 3 8	6 9 9 8	7 7 5 0	7 1 2 6	7 5 4 8	5 9 6 4
	金 属 類%	1 2 7	2 2 8	2 7 9	5 2 2	1 8 9	3 8 9	3 4 0	6 8 5
	ガ ラ ス%	2 3 4	4 2 7	2 1 5	4 1 3	1 1 6	3 7 0	6 4 5	1 3 1 5
	陶 磁 器%	0 2 1	0 3 9	0 6 1	1 1 8	1 5 5	3 6 0	3 2 7	6 6 7
	貝 殻 類%	0 8 0	1 2 9	0 3 3	0 4 9	0 7 7	1 6 4	0 4 4	0 7 3
	卵 殻 類%	0 6 4	0 8 9	0 5 1	0 6 9	0 4 7	0 8 7	0 3 5	0 6 4
	土砂・石類%	1 0 1 5	1 0 2 2	0 0 5	0 1 0	0 6 0	1 3 1	0 5 3	1 0 0
	計 %	1 5 4 1	1 9 3 4	6 4 4	1 1 8 1	6 4 4	1 5 0 1	1 4 4 4	2 9 0 4
	雑 物%	0 9 6	1 5 9	2 0 1 8	1 8 2 1	1 6 0 6	1 3 6 3	1 0 0 8	1 1 3 2
	合 計%	1 0 0 0 0	1 0 0 0 0	1 0 0 0 0	1 0 0 0 0	1 0 0 0 0	1 0 0 0 0	1 0 0 0 0	1 0 0 0 0
13.見 かけ 比 重	0 2 4 7		0 2 6 0		0 2 5 0		0 2 2 0		
14.3 成 分									
水 分W%	4 6 4 9				6 0 6 5		5 1 6 1		
可 燃 分B%	3 5 3 5				2 8 1 9		3 0 4 6		
灰 分A%	1 8 1 6				1 1 1 6		1 7 9 3		
15.化 学 成 分									
可 燃 分	ベ ー ス	湿ベース			湿ベース		湿ベース		
	炭 素C%	1 8 8 2			1 4 7 4		1 1 4 3		
	水 素H%	2 6 2			2 1 2		1 8 0		
	酸 素O%	1 2 7 6			1 1 0 0		1 5 4 5		
	窒 素N%	1 0 6			0 2 5		1 7 1		
	揮発性炭素C%	0 0 6			0 0 6		0 0 4		
	燃焼性硫黄S%	0 0 3			0 0 2		0 0 3		
16.発 熱 量									
総発熱量H _g Kcal/kg	1 8 7 7				1 4 5 0		9 2 7		
真発熱量H _n Kcal/kg	1 4 5 7				9 7 1		5 2 0		
適用計算式	Dulongの式		Dulongの式		Dulongの式		Dulongの式		
17.熱 灼 減 量 %									
18.備 考									

ごみ質調査表 42年度

1.目 的	地区別ごみ調査	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左
2.種 別	一般ごみ	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左
3.採 取 日 時	4 2.1 2		4 2.1 2 2 7		4 3.1		4 3.1		
4.天 候									
5.温 度 °C									
6.湿 度 %									
7.採 取 場 所	王子事務所		葛飾事務所		新宿西事務所		王子事務所		
8.採 取 方 法	車 1 台		同 左		同 左		同 左		
9.採取量 kg→kg									
10.分 析 日 時	4 2.1 2		4 2.1 2		4 3. 1		4 3. 1		
11.分 析 場 所	清掃研究所		同 左		同 左		同 左		
12.物理組成ベース%	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	
燃 物	紙 類%	21.47	20.96	26.70	28.27	14.88	15.31	17.60	14.54
	木 竹%	1.41	1.96	1.08	1.49	7.08	10.52	1.07	1.39
	繊 維 類%	0.51	0.65	2.77	3.77	0.43	0.75	0.57	0.52
	プラスチック%	5.21	8.14	3.49	5.16	3.18	6.10	6.77	6.75
	もみがら%	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	ゴ ム%	0.51	0.94	0.46	0.79	0.	0.	0.	0.
	草 わら%	0.77	1.22	1.02	1.39	5.92	5.64	0.47	0.52
	皮 革%	0.64	1.03	3.33	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	植物屑%	39.23	18.90	26.81	10.96	32.24	11.74	23.75	12.89
	動物屑%	1.32	1.50	1.90	1.65	13.58	15.21	6.88	3.68
	草 葉 類%								
不 燃 物	計 %	71.07	55.30	67.56	57.65	77.31	65.27	57.11	40.29
	金 属 類%	1.30	2.71	1.95	3.67	1.14	2.86	4.31	7.70
	ガ ラ ス%	7.47	16.28	3.64	6.94	2.81	7.14	9.04	16.44
	陶 磁 器%	1.24	2.53	2.66	5.06	2.96	7.61	1.23	2.16
	貝 殻 類%	0.26	0.55	0.20	0.30	0.	0.	0.28	0.50
	卵 殻 類%	0.39	0.65	0.31	0.40	0.51	1.16	0.76	1.07
	土砂・石類%	1.54	3.27	2.15	3.97	0.72	1.73	4.54	8.13
	計 %	12.20	25.99	10.91	20.34	8.14	20.50	20.16	36.00
	雑 物%	16.73	18.71	21.53	22.01	14.55	14.23	22.73	23.71
	合 計%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
13.見 かけ 比 重	0.230		0.200		0.250		0.218		
14.3 成 分									
水 分 W%	54.37		48.53		61.56				
可 燃 分 B%	23.24		26.51		27.64				
灰 分 A%	22.39		24.96		10.80				
15.化 学 成 分									
可 燃 分	ベ ー ス	湿ベース		湿ベース		湿ベース			
	炭 素 C%	14.98		14.99		19.74			
	水 素 H%	2.18		2.68		1.61			
	酸 素 O%	5.67		8.65		5.57			
	窒 素 N%	0.23		0.14		0.67			
	揮発性塩素 Cl%	0.13		0.03		0.01			
	燃焼性硫黄 S%	0.05		0.02		0.04			
16.発 熱 量									
総発熱量 H_0 Kcal/kg	1,719		1,765		1,913				
真発熱量 H_u Kcal/kg	1,276		1,328		1,457				
適用計算式	Dulongの式		Dulongの式		Dulongの式				
17.熱 灼 減 量 %									
18.備 考									

こ み 質 調 査 表 42 年度

1.目的		地区別ごみ調査	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左
2.種 別		一般ごみ	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左
3.採 取 日 時		43.1.31		43. 2		43. 2		43. 2	
4.天 候									
5.温 度 ℃									
6.湿 度 %									
7.採 取 場 所		葛飾事務所		新宿西事務所		大森事務所		王子事務所	
8.採 取 方 法		車 1 台		同 左		同 左		同 左	
9.採取量 kg→kg									
10.分 析 日 時		43. 2		43. 2		43. 2		43. 2	
11.分 析 場 所		清掃研究所		同 左		同 左		同 左	
12.物理組成ベース%		湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース
燃 物	紙 類%	234.1	286.1	21.19	21.09	266.0	31.82	22.64	24.14
	木 竹%	0.92	1.35	17.57	23.61	1.23	2.00	1.28	1.94
	織 維 類%	0.97	1.07	0.36	0.55	0.92	1.46	0.82	0.77
	プラスチック%	6.55	10.93	3.17	4.06	5.64	8.52	4.61	7.10
	も み が ら%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ゴ ム%	0.10	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	草 わ ら%	0.86	1.13	3.37	3.85	0.61	0.93	0.92	1.42
	皮 革%	2.54	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	植 物 厨 芥%	42.61	19.48	28.41	16.59	41.68	22.77	39.45	22.84
	動 物 厨 芥%	0.91	0.79	6.44	5.93	0.77	0.67	2.05	2.19
	草 葉 類%								
	計 %	78.87	68.41	80.51	75.68	77.45	68.17	71.77	60.40
不 燃 物	金 属 類%	2.62	5.74	1.17	2.42	3.15	6.59	0.79	1.87
	ガ ラ ス%	3.61	7.88	1.88	4.17	1.47	2.93	5.64	14.07
	陶 磁 器%	2.08	4.51	3.03	6.75	1.72	3.59	0.21	0.47
	貝 殻 類%	0.25	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	卵 殻 類%	0.66	1.24	0.42	0.77	1.35	2.40	0.77	1.55
	土砂・石類%	0.56	1.13	0.00	0.00	0.37	0.67	0.51	1.16
	計 %	9.78	20.95	6.50	14.11	8.06	16.18	7.92	19.12
	雑 物%	11.35	10.64	12.99	10.21	14.49	15.65	20.31	20.48
	合 計%	100	100	100	100	100	100	100	100
13.見 かけ 比 重		0.200		0.240		0.195		0.265	
14.3 成 分									
水 分W%		48.33							
可 燃 分B%		31.78							
灰 分A%		19.89							
15.化 学 成 分									
可 燃 分	ベ ー ス	湿ベース							
	炭 素C%	14.55							
	水 素H%	1.68							
	酸 素O%	14.93							
	窒 素N%	0.55							
	揮発性塩素Cl%	0.02							
	燃焼性硫黄S%	0.05							
16.発 熱 量									
総発熱量H ₀ Kcal/kg		11.80							
真発熱量H ₁ Kcal/kg		7.99							
適 用 計 算 式		Dulongの式							
17.熱 灼 減 量 %									
18.備 考									

ごみ質調査表 42年度

1.目 的	地区別ごみ組成	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左
2.種 別	一般ごみ	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左
3.採 取 日 時	43.2.28		43. 3		43. 3		43.3.31		
4.天 候									
5.温 度 ℃									
6.湿 度 %									
7.採 取 場 所	葛飾事務所		新宿西事務所		王子事務所		葛飾事務所		
8.採 取 方 法	車 1 台		同 左		同 左		同 左		
9.採取量 kg→kg									
10.分 析 日 時	43. 3		43. 3		43. 3		43. 4		
11.分 析 場 所	清掃研究所		同 左		同 左		同 左		
12.物理組成ベース%	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	
燃 物	紙 類%	22.59	27.67	18.43	18.95	20.85	27.78	27.12	26.69
	木 竹%	0.63	1.08	15.80	23.54	1.84	2.37	1.21	1.90
	繊 維 類%	0.59	1.08	0.33	0.66	0.46	0.87	3.15	4.84
	プラスチック%	2.63	4.33	3.65	4.85	3.49	6.02	4.36	5.94
	もみがら%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ゴ ム%	5.27	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	2.28
	草 わ ら%	0.92	1.39	2.71	2.89	0.76	0.93	4.08	4.84
	皮 革%	1.65	2.63	0.00	0.00	0.09	0.23	0.21	0.33
	植 物 厨 芥%	45.90	22.87	33.32	19.01	46.85	24.65	34.13	16.67
	動 物 厨 芥%	0.59	0.62	9.64	9.57	2.99	2.95	1.07	1.09
不 燃 物	草 葉 類%								
	計 %	80.77	73.73	83.88	79.47	77.33	65.80	76.49	64.58
	金 属 類%	1.68	3.79	0.52	1.18	1.37	3.24	3.44	6.79
	ガ ラ ス%	1.65	3.63	1.21	3.08	0.88	2.20	3.70	7.31
	陶 磁 器%	0.72	1.54	1.82	4.59	0.00	0.00	2.82	5.60
	貝 殻 類%	0.00	0.00	0.30	0.66	0.75	1.79	0.57	1.05
	卵 殻 類%	0.53	0.85	0.33	0.66	0.96	1.91	0.47	0.86
	土砂・石類%	0.26	0.46	0.00	0.00	1.63	3.99	0.54	1.04
	計 %	4.84	10.27	4.18	10.17	5.59	13.13	11.54	22.65
	雑 物%	14.39	16.00	11.94	10.36	17.08	21.07	11.97	12.77
可 燃 分	合 計%	100	100	100	100	100	100	100	100
13.見 かけ 比 重	0.207		0.280		0.220		0.190		
14.3 成 分									
水 分W%									
可 燃 分B%									
灰 分A%									
15.化 学 成 分									
可 燃 分	ベ ー ス								
	炭 素C%								
	水 素H%								
	酸 素O%								
	窒 素N%								
	揮発性塩素Cl%								
	燃焼性硫黄S%								
16.発 熱 量									
総発熱量H _g Kcal/kg									
真発熱量H _n Kcal/kg									
適 用 計 算 式									
17.熱 灼 減 量 %									
18.備 考									